## Connettore a vite "T"

## PA 70 Connettore a vite forma-T



## Caratteristiche

Connettore a vite "T" per filo. Non adatto per zona di protezione contro i fulmini."

## Legenda

- a) dado 17
- b) dado 20

| Rif. Articolo | Numéro-E    |         | mm | mm<br>I←→I | l←→l |  |    | VE<br>Emb. |
|---------------|-------------|---------|----|------------|------|--|----|------------|
| 263.050.008   | 156 000 130 | CuZnvNi | 8  | 58         | 40   |  | b) | 25         |



Specifiche tecnici: Connettore a vite forma-T PA 70

| Auticalaus                 | 000,000            |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Articolo no.               | 263.050.008        |  |  |  |  |
| Lunghezza a                | 58 mm              |  |  |  |  |
| Larghezza b                | 40 mm              |  |  |  |  |
| Diametro del filo          | 8 mm               |  |  |  |  |
| Sezione nominale rame, RE  | 50 mm²             |  |  |  |  |
| Sezione nominale rame, RM  | 50 mm <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| Materiale                  | CuZnvNi            |  |  |  |  |
| Superficie                 | altri              |  |  |  |  |
| Serie di tensioni          | fino a 30 kV       |  |  |  |  |
| Materiale del conduttore   | Kupfer             |  |  |  |  |
|                            |                    |  |  |  |  |
| osservazione               | b)                 |  |  |  |  |
| Specifiche commerciali     |                    |  |  |  |  |
| Numero di tariffa doganale | 85389000           |  |  |  |  |
| paese di origine           | CE*                |  |  |  |  |
| Texte                      |                    |  |  |  |  |
| osservazione               | b)                 |  |  |  |  |
| Specificazione logistica   |                    |  |  |  |  |
| VPE Peso                   | 2.92 kg            |  |  |  |  |
|                            |                    |  |  |  |  |

